



Finishes / Finiture

Lacquered wood with visible grains / Legno laccato a poro aperto



BI
White
Bianco



GC
Light grey
Grigio chiaro

PANTONE 400 U




AN
Black
Nero

PANTONE Black U




BL2
Dark blue
Blu scuro

PANTONE 539 U




AZ1
Light blue
Azzurro

PANTONE 5503 U




VE2
Dark green
Verde scuro

PANTONE 342 U




VE1
Light green
Verde chiaro

PANTONE 556 U



RB
Ruby red
Rosso rubino

PANTONE 1805 U




RA
Pink
Rosa

PANTONE 693 U



MO
Mahogany
Mogano

PANTONE 7603 U




MC
Cognac
Cognac

PANTONE 1675 U


Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

Finishes / Finiture

Steel and stainless steel / Acciaio e acciaio inox




CR
Chromed steel
Acciaio cromato




ST
Satinized steel
Acciaio satinato




CO
Matt chromed steel
Acciaio cromato opaco



CN
Black chromed steel
Acciaio cromato nero



LU
Polished s/steel
Acciaio inox lucidato



AC
Brushed s/steel
Acciaio inox satinato




AC 316
Brushed s/steel AISI 316
for outdoor
Acciaio inox AISI 316 per
esterno



BS
Antique bronze steel
Acciaio bronzo anticato



OA
Antique brass steel
Acciaio ottone anticato



RM
Antique copper steel
Acciaio rame anticato




TN
Titanium steel
Acciaio finitura titanio

Gold lacquered / Laccato oro



VOR

Nickel / Nichel




AS
Brushed nickel
Nichel satinato


Aluminium / Alluminio



LU
Polished aluminium
Alluminio lucidato



AS
Satinized aluminium
Alluminio satinato



AA
Anodized aluminium
Alluminio anodizzato



TN
Titanium
Titanio

Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

Indoor finishes / Finiture per interno


Powder coated cast-iron, steel and aluminium / Ghisa, acciaio e alluminio verniciato




BI100
White,
textured-matt finish
Bianco,
finitura goffrata-opaca



BI200
White,
textured-matt finish
Bianco,
finitura goffrata-opaca




BI300
White,
smooth-matt finish
Bianco,
finitura liscia-opaca




SA100
Sand,
textured-matt finish
Sabbia,
finitura goffrata-opaca




SA200
Sand,
textured-matt finish
Sabbia,
finitura goffrata-opaca




SA300
Sand,
hammered-glossy finish
Sabbia,
finitura bucciata-lucida




GI100
Yellow,
textured-matt finish
Giallo,
finitura goffrata-opaca




AR200
Orange,
textured-matt finish
Arancio,
finitura goffrata-opaca




AR500
Orange,
textured-matt finish
Arancio,
finitura goffrata-opaca




AR400
Orange,
textured-matt finish
Arancio,
finitura goffrata-opaca




RA100
Pink,
textured-matt finish
Rosa,
finitura goffrata-opaca




RO400
Red,
textured-matt finish
Rosso,
finitura goffrata-opaca



RO200
Red,
textured-matt finish
Rosso,
finitura goffrata-opaca



RO300
Red,
textured-matt finish
Rosso,
finitura goffrata-opaca



TE
Terracotta,
textured-matt finish
Terracotta,
finitura goffrata-opaca



RU
Rust,
textured-matt finish
Ruggine,
finitura goffrata-opaca




MG
Brown,
textured-matt finish
Marrone,
finitura goffrata-opaca


Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

Indoor finishes / Finiture per interno


Powder coated cast-iron, steel and aluminium / Ghisa, acciaio e alluminio verniciato



AZ100
Light blue,
textured-matt finish
Azzurro,
finitura goffrata-opaca




BL500
Blue,
textured-matt finish
Blu,
finitura goffrata-opaca




BL300
Blue,
textured-matt finish
Blu,
finitura goffrata-opaca



BL400
Blue,
textured-matt finish
Blu,
finitura goffrata-opaca



VE100
Sage green,
textured-matt finish
Verde salvia,
finitura goffrata-opaca




VE600
Green,
textured-matt finish
Verde,
finitura goffrata-opaca




VE300
Forest green soft-touch,
smooth-matt finish
Verde bosco soft-touch,
finitura liscia-opaca



6005
Green,
smooth-glossy finish
Verde,
finitura liscia-lucida




VE400
Green,
textured-matt finish
Verde,
finitura goffrata-opaca




BE100
Beige,
textured-matt finish
Beige,
finitura goffrata-opaca




BE200
Beige,
textured-matt finish
Beige,
finitura goffrata-opaca



AL
Aluminium,
smooth-glossy finish
Alluminio,
finitura liscia-lucida



9007
Aluminium,
smooth-matt finish
Alluminio,
finitura liscia-opaca



AG
Aluminium,
textured-matt finish
Alluminio,
finitura goffrata-opaca



GA
Anthracite grey,
textured-matt finish
Grigio antracite,
finitura goffrata-opaca



GN
Natural grey,
textured-matt finish
Grigio naturale,
finitura goffrata-opaca



_NERO
Black,
hammered-matt finish
Nero,
finitura bucciata-opaca

Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

Outdoor finishes / Finiture per esterno




Powder coated cast-iron, steel and aluminium / Ghisa, acciaio e alluminio verniciato




BI100E
White,
textured-matt finish
Bianco,
finitura goffrata-opaca



BI200E
White,
textured-matt finish
Bianco,
finitura goffrata-opaca




BI300E
White,
smooth-matt finish
Bianco,
finitura liscia-opaca




SA100E
Sand,
textured-matt finish
Sabbia,
finitura goffrata-opaca




SA200E
Sand,
textured-matt finish
Sabbia,
finitura goffrata-opaca




GI100E
Yellow,
textured-matt finish
Giallo,
finitura goffrata-opaca




AR200E
Orange,
textured-matt finish
Arancio,
finitura goffrata-opaca




AR500E
Orange,
textured-matt finish
Arancio,
finitura goffrata-opaca




AR400E
Orange,
textured-matt finish
Arancio,
finitura goffrata-opaca




RA100E
Pink,
textured-matt finish
Rosa,
finitura goffrata-opaca



RO400E
Red,
textured-matt finish
Rosso,
finitura goffrata-opaca



RO200E
Red,
textured-matt finish
Rosso,
finitura goffrata-opaca




TEE
Terracotta,
textured-matt finish
Terracotta,
finitura goffrata-opaca




RUE
Rust,
textured-matt finish
Ruggine,
finitura goffrata-opaca




MGE
Brown,
textured-matt finish
Marrone,
finitura goffrata-opaca



AZ100E
Light blue,
textured-matt finish
Azzurro,
finitura goffrata-opaca




BL500E
Blue,
textured-matt finish
Blu,
finitura goffrata-opaca




BL300E
Blue,
textured-matt finish
Blu,
finitura goffrata-opaca



BL400E
Blue,
textured-matt finish
Blu,
finitura goffrata-opaca



VE100E
Sage green,
textured-matt finish
Verde salvia,
finitura goffrata-opaca




VE600E
Green,
textured-matt finish
Verde,
finitura goffrata-opaca



VE300E
Forest green soft-touch,
smooth-matt finish
Verde bosco soft-touch,
finitura liscia-opaca




6005E
Green,
smooth-glossy finish
Verde,
finitura liscia-lucida




BE100E
Beige,
textured-matt finish
Beige,
finitura goffrata-opaca




BE200E
Beige,
textured-matt finish
Beige,
finitura goffrata-opaca



ALE
Aluminium,
smooth-glossy finish
Alluminio,
finitura liscia-lucida



9007E
Aluminium,
smooth-matt finish
Alluminio,
finitura liscia-opaca



AGE
Aluminium,
textured-matt finish
Alluminio,
finitura goffrata-opaca



GAE
Anthracite grey,
textured-matt finish
Grigio antracite,
finitura goffrata-opaca



GNE
Natural grey,
textured-matt finish
Grigio naturale,
finitura goffrata-opaca



NPE
Black,
textured-matt finish
Nero,
finitura goffrata-opaca

Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

Category A


Simil leather / Finta pelle



A96




A95




A94




A92




A93



A73



A89



A80



A72




A91




A90



A71




A82




A70

Category B

Nylon / Nylon



B01




B02

For Island item 795-796-797
Per Island art. 795-796-797

Category C


Fabric / Tessuto




C36



C37




C38




C39

For Arki-Stool, Babila XL, Ikon low stool, Noa, Tweet, Wow, Buddy and the following cushions only:
Social Plus, Blitz, Buddy, Queen, Pasha, Gliss and Ikon bench.
 Solo per Arki-Stool, Babila XL, Ikon low stool, Noa, Tweet, Wow, Buddy e per i seguenti cuscini:
 Social Plus, Blitz, Buddy, Queen, Pasha, Gliss e Ikon bench


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




C83




C84




C88




C85




C86



C87



C89



C100




C101


- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
 BS EN 1021 1&2
 BS EN 1021-1
 ÖNORM A3800-1
 US CA TB 117-2013




Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



C110




C111




C112



C113




C114




C115




C116




C117




C118




C119



C120



C121




C122

• COLLECTION / COLLEZIONE
 **svensson** - SEMI

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Crib 5
EN ISO 1021 Part 1&2
IMO FTP Code 2010: Part 8
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013



Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



C210



C211



C212



C213




C214



C215



C216



C217


• COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - RELATE
DESIGNER Patricia Urquiola

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837, class 2
BS 5852 Crib 5
BS 5852 Part 1 with treatment
DIN 4102 B1
EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
NF P92 507 M1
NFPA 701
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.2
UNI 9175 Classe 1 IM
UNI 9177 Classe 1
US CA TB 117-2013

Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.



Fire retardant simil leather / Finta pelle ignifuga



C18

C11

C12

C13

C15

C10


C17



C14



C21



C20




C22

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
 B2 (DIN 4102)
 BS 5852 Crib 5
 EN 1021.1-2
 EN 13501-1 - Cs3do
 FAR 25853 App F Part 1
 IMO RESOLUTION A.652
 NF D60-013 - AM 18
 NFP 92503 M1
 NY/NJ - Port Authority
 UFAC Fabric Class 1
 German fire standard B1 (except C12 and C22)
 US CA TB 117-2013
 US CA TB 133



Fire retardant simil leather / Finta pelle ignifuga



C130

C131


C132

C133


C134

C135


C136



C137



C138



C139



C140




C141

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
 BS 5852-1 match test
 EN 1021 Part 1-2
 UNI 9175 Classe 1 IM
 US CA TB 117-2013


Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.




Fire retardant simil leather / Finta pelle ignifuga




C60




C61




C62



C63



C64




C90




C94



C95



C92



C91




C93

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852-1 Part 1
EN 1021-2
IMO RESOLUTION A.652 (16): 1989
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013


Category D




Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




D40




D41



D42



D43



D44

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS EN 1021 1&2
BS 5852 Part 1 0, 1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Fabric / Tessuto



D120



D121



D122



D123

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852 Part 1
US CA TB 117-2013


Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.



Fabric / Tessuto



D22



D23



D24



D25




D26


• COLLECTION / COLLEZIONE
PEDRALI - BREZZA




Fabric / Tessuto



D80




D81




D82




D83



D84




D85



D86


• COLLECTION / COLLEZIONE
PEDRALI - FLORIDA



D87




D88




D89



Fabric / Tessuto




D100



D101




D105



D102



D103



D104

• COLLECTION / COLLEZIONE
PEDRALI - ZEFIRO



Fabric / Tessuto



D110




D111



D112



D113




D114

• COLLECTION / COLLEZIONE
PEDRALI - SAND



Fabric / Tessuto



D130

Category E


Velvet / Velluto



E01



E06




E02




E07




E08



E04



E03



E05



E09

• COLLECTION / COLLEZIONE
DEDAR - ADAMO & EVA
REANO

Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

Category F


Genuine leather / Cuoio naturale




F05




F01



F04



F03



F06



F07



F08



F09

Regenerated leather / Cuoio rigenerato




F11



F12




F13



F17



F18




F19


Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

Category G

Fire retardant wool / Lana ignifuga



G21



G22



G23




G24


- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - DIVINA MELANGE
DESIGNER Finn Skødt

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
BS 5852 Crib 5
BS 5852 Part 1
BS 5867 part 2 type B
EN 1021-1/2
EN 13501, C-s1, d0, glued
GB 50222 B1 with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
NFPA 260
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Fire retardant wool / Lana ignifuga




G110



G111



G112



G113



G114



G115




G116


- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - DIVINA MD
DESIGNER Finn Skødt

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
BS 5852 Crib 5
BS 5852 Part 1
BS 5867 part 2 type B
EN 1021-1/2
EN 13501, C-s1, d0, glued
GB 50222 B1 with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
NFPA 260
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013


Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.




G59




G66




G63




G67




G69



G62




G68




G64




G65




G190




G191




G192




G193




G194



G195




G196




G197




G71




G70



G75



G73



G78

• COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat

STEELCUT TRIO

G59+G69; G190+G197

STEELCUT

G70+G78

DESIGNER Dijkmeijer & Ridolfo

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 1530.3

BS 5852 Part 1

BS 5852 Crib 5 with treatment

EN 1021 – 1/2

IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D60-013

NFPA 260

SN 198 898 5.3 with treatment

UNI 9175 Classe 1 IM

US CA TB 117-2013

for G59+G69; G190+G197:


AS/NZS 3837 Class 2

BS 5852 IGNITION SOURCE 3


GB 50222 B1 with treatment

ÖNORM B1/Q1


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G100



G101



G102

- COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat - BASEL

DESIGNER Herzog & de Meuron

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
EN 1021 - 1/2
GB 50222 B1 with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8

NFPA 260
NF D60-013
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G120



G121



G122

- COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat - MOLLY


DESIGNER Åsa Pärson

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO


BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
EN 1021 - 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8

NFPA 260
NF D60-013
ÖNORM B1/Q1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




G130



G131



G132




G133


- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

BS 5852:1979 (Part 1)
BS 5852:2006 (Part 2) Crib 5
DIN 4102-1 B2
EN 1021 -1 and -2
EN 13501-1
FAR 25.853 (12 sec. vertical)
IMO: 2014/90/EU (MED)
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




G140



G141




G142



G143



G144



G145



G146

- COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat - RE-WOOL


DESIGNER Margrethe Odgaard

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO


AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5852 IGNITION SOURCE 3

EN 1021 - 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
ÖNORM B1/Q1
UNI 9175 Classe 1IM
US CA TB 117-2013


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




G150




G151




G152




G153



G154



G155



G156


- COLLECTION / COLLEZIONE

svensson - BALANCE


- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

BS 5852 Crib 5
EN ISO 1021 Part 1&2
IMO FTP Code 2010: Part 8
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




G170




G171




G172



G173



G174




G175




G176




G210



G211



G212



G213

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

BS 5852:1979 (Part 1)
BS 5852:2006 (Part 2) Crib 5
DIN 4102-1 B2
EN 13501-1
EN 1021 -1 and -2
FAR 25.853 (12 sec. vertical)
IMO: 2014/90/EU (MED)
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G200




G201




G202




G203



G204



G205



G206

- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - JAALI
DESIGNER Doshi Levien


- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5852 IGNITION SOURCE 3
EN 1021-1/2

IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1IM
US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G220



G221




G222



G223



G224



G225

- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - SAHCO
MOSS
DESIGNER Vincent Van Duysen

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
EN 1021-1/2
US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G07

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS EN 1021 1&2
BS EN 1021-1
ÖNORM A3800-B2-B3825-Q1 UK
NFP 92-503 M3
US CA TB 117-2013


Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo



G160



G161




G162



G163



G164



G165



G166



G167



G168



G169

- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - HERO
DESIGNER Patricia Urquiola

- FLAME RESISTANCE /
RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5852 Part 1
EN 1021 - 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 7
with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013


Fire retardant velvet / Velluto ignifugo




G180




G181




G182



G183



G184



G185

- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - STILL
DESIGNER Georgina Wright

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
ASTM E84 Class A
BS 5852 Crib 5
BS 5852 Part 1
BS 5867 Part 2 type B
DIN 4102 B1
EN 1021-1/2
EN 13501-1, B-s1, d0
IMO FTP Code 2010:Part 8
NF D60-013
NF P92 507 M1
NFPA 701
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.2
UNI 9175 Classe 1 IM
UNI 9177 Classe 1
US CA TB 117-2013

Velvet / Velluto



G230



G231



G232



G233



G234



G235



G236



G237



G238



G239

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852 Part 1
US CA TB 117-2013

Category H

Fire retardant simil leather / Finta pelle ignifuga



H80




H82



H85



H87



H89


- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852-1 cigarette test
BS 5852-1 match test
BS 5852 crib 5
EN 1021-1
EN 1021-2
IMO FTP CODE 2010
US CA TB 117:2013
UNI 9175 classe 1IM

Fire retardant simil leather / Finta pelle ignifuga



- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852 Crib 5
BS 5852 Part 1-2
EN 1021 Part 1-2
IMO resolution FTP Code 2010
IMO resolution A.652 (16):1989
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS EN 1021 1&2
BS EN 1021-1
BS 5852 Part 1 0, 1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013


Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.




Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




H120



H121



H122




H123




H124



H125



H126



H127

• COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - REMIX 3
DESIGNER Giulio Ridolfo

• **FLAME RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837, class 2
ASTM E84 Class A
BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5852 IGNITION SOURCE 3
BS 5852 Part 1
EN 1021 - 1/2
GB 50222 B1 with treatment

IMO FTP Code 2010:Part 7
with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
NFPA 260
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Fabric / Tessuto



H140



H141



H142



H143

• **FLAME RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Crib 5 with treatment
EN ISO 1021 Part 1
US CA TB 117-2013



Fire retardant velvet / Velluto ignifugo



H41



H40




H44




H45




H46



H51



H53



H52



H42




H47




H48



H43



H49



H50

• **FLAME RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 0,1
DIN 4102 B1
EN 1021-1&2
IMO MSC 307(88) Annex 1 Part 7-8

NF P 92-503-507 M1
NFPA 260:2019
UNI 9177 Classe 1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

Category N

Fire retardant fabric / Tessuto ignifugo




N06




N07



N05




N08




N01



N02



N03




N04

• COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - SUNNIVA
DESIGNER Raf Simons & Fanny Aronsen

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837, class 2
BS 5852 Part 1 with treatment
BS 5852 Crib 5 with treatment
EN 1021 - 1/2
NFPA 260
US CA TB 117-2013
for N01, N02, N05+N08:
IMO FTP Code 2020: Part 8 with treatment
for N03, N04:
DIN 4102 B2


Fire retardant velvet / Velluto ignifugo




N20



N21



N22




N23



N24



N25



N26




N27

• COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - SAHCO
BALBOA
DESIGNER Najberg

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Crib 5
BS 5867 Part 2 Type B
DIN 4102 B1
EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
NFPA 701
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.2
UNI 9175 1IM
US CA TB 117-2013

Fabric / Tessuto




N30




N31




N32




N33




N34



N35



N36



N37



N38

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852-1 cigarette test
BS 5852-1 match test
BS 5852 Crib 5
US CA TB 117-2013

Category P

Mid grain leather / Pelle mezzo fiore



PBI

PLA

PSA

PGC


PGA

PGR

PBE



PTA



PMA



PNE



PRO



PTE



PGN

- COLLECTION / COLLEZIONE




- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006
IMO RES A652 (16)
US CA TB 117-2013


Perforated mid grain leather / Pelle mezzo fiore traforata




PGCF



PGRF



PMAF



PTEF

- COLLECTION / COLLEZIONE




- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006
IMO RES A652 (16)
US CA TB 117-2013

For Vic and Vic Metal
Per Vic e Vic Metal


Mid grain leather / Pelle mezzo fiore




PBS



PCO



PMS



PVE

- COLLECTION / COLLEZIONE



- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006
US CA TB 117-2013

For Malmö 296, 391, 396, 242 and 246
Per Malmö 296, 391, 396, 242 e 246

Colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the product without prior notice.
I colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.